

GESTION DE L'HYPOGLYCÉMIE GRAVE AVEC GLUCAGON INJECTABLE

**JEUNE INCONSCIENT,
EN CONVULSION, INCAPABLE
D'AVALER, OU CONFUS**

Coucher le jeune sur le côté

Faire la glycémie si possible

Administrer immédiatement le
GLUCAGON injectable si
une personne est habilitée à le faire

- Appeler le 911 afin de diriger vers l'urgence et indiquer aux ambulanciers l'heure de l'administration du médicament
- Aviser les parents

Après son réveil, donner un sucre à action rapide
puis une collation de glucides
s'il peut manger

Personnes formées pour
l'administration :


Où trouver le
glucagon injectable :

Date d'expiration :

Ne jamais laisser seul un jeune en état d'hypoglycémie.

Préparation et administration du Glucagon injectable

1. Appeler le 911
2. Coucher le jeune



1. Retirer la seringue et la fiole de la trousse.
2. Enlever le capuchon de la fiole.
3. Enlever le capuchon de l'aiguille.
4. Ne pas enlever la bague d'arrêt en plastique de la seringue.



5. Introduire complètement l'aiguille au centre de l'opercule de la fiole.
6. Injecter tout le liquide de la seringue dans la fiole.



7. Conserver l'aiguille en place et agiter doucement jusqu'à dilution complète de la poudre.

1 dose entière
(1 mg = 1 ml)

- Si le jeune est âgé de 6 à 8 ans ou plus
- Si le jeune pèse plus de 20 kg

½ dose
(0,5 mg = 0.5 ml)

- Si le jeune est âgé de moins de 6 à 8 ans
- Si le jeune pèse moins de 20 kg



8. Tenir la fiole, le bouchon vers le bas.
9. Tirer sur le piston de la seringue pour prélever tout le glucagon.
10. Retirer l'aiguille de la fiole.

INJECTION DU GLUCAGON INJECTABLE



12. Insérer l'aiguille au centre de la face externe de la cuisse.
 - Peut-être fait au travers du pantalon.
13. Pousser sur le piston pour injecter le glucagon rapidement.
14. Remettre la seringue et l'aiguille dans la trousse ou dans un biorisque.

Référence : Méthode de soins infirmiers : Techniques de soins pour les non-professionnels du Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke (CESS), Monographie du glucagon EliLilly Canada 2020-04